

## Ermittlung des Deckungsbedarfs für die Abwasserbeseitigung 2020 sowie Berechnung des kostendeckenden Gebührensatzes

Bezeichnung	Straßen- entwässerungsanteil	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	dezentrale Abwasserbes.	Gesamtsumme
laufender Aufwand und Ertrag	49.634	907.212	133.511	1.136	1.091.494
Transportkosten 53800000 42910007 (6.7546.5210)				1.500	1.500
abzügl. "Nettoaufwand Erfolgsplan" von Althütte bzgl. Neuvereinbarung Anschluss an KA	-5.370	-134.541	-14.410	-180	-154.500
kalkulatorische Abschreibungen	184.000	487.300	248.400	300	920.000
abzügl. Auflösungen	-31.600	-256.600	-106.650	-150	-395.000
abzügl. Auflösungen Althütte Invest.zusch.	-6.700	-33.750	-9.550		-50.000
Verzinsung	139.800	184.500	145.900	100	470.300
<b>Deckungsbedarf</b>	<b>329.764</b>	<b>1.154.122</b>	<b>397.202</b>	<b>2.706</b>	<b>1.883.794</b>

	tatsächlichen Leistungseinheiten 2020	
	Schmutzwasser m³	Niederschlags- wasser m²
Rudersberg (Mengen zu 100 % berücksichtigen)	453.500	816.500
Welzheim (Mengen zu 86 % laut Vertrag berücksichtigen)	1.500	3.000
Althütte - Kallenberg/Lutzenberg (Mengen zu 63 % laut Vertrag berücksichtigen)	12.000	18.000
<b>Summe:</b>	<b>467.000</b>	<b>837.500</b>

	gewichtete Leistungseinheiten 2020	
	Schmutzwasser m³	Niederschlags- wasser m²
Rudersberg (100 %)	453.500	816.500
Welzheim (86 %)	1.290	2.580
Althütte - Kallenberg/Lutzenberg (63 %)	7.560	11.340
<b>Summe:</b>	<b>462.350</b>	<b>830.420</b>

	Euro		
Deckungsbedarf siehe oben	1.154.122	397.202	
Ausgleich Gebührenüber- bzw. Gebührenunterdeckung aus 2016	-19.006,03	21.442,04	anteiliger Ausgleich (Feststellung GPA- Bericht RdNr. 66)
Ausgleich Gebührenüber- bzw. Gebührenunterdeckung aus 2015	-57.793,97	30.357,96	siehe GR-Beschluss vom 12.07.2016 (GR-Vorlage 1123/2016)
Deckungsbedarf	1.077.322	449.002	

	€/m³	€/m²
<b>Kostendeckende Gebührensätze (Deckungsbedarf : Leistungseinheiten)</b>	<b>2,3301</b>	<b>0,5407</b>