


GARTENANSICHT -Süd/West-



STRÄßENANSICHT -Nord/Ost-

- Bestand
- Abbruch
- Neubau

**Anforderung n.BauO NRW (GK 2 OKFB < 7 m)**

- Brandwände - hfh
- Decken - fh/fb
- Tragende und aussteifende Wände - fh
- Wände notw. Flur - o.F.
- Wände notw. Treppenraum - o.F.
- Trennwände mit erhöhter Brandgefahr - fb
- nichttragende Innenwände - o.F.
- Außenwandverkleidungen - nb oder fh
- Dächer - Harte Bedachung
- Rettungsweg Fenster mind. 0,90 x 1,20 m
- fh - feuerhemmend
- hfh - hochfeuerhemmend
- fb - feuerbeständig
- nb - aus nichtbrennbaren Baustoffen
- m - Feuerwiderstandsfähigkeit wird auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung erfüllt



**B A U A N T R A G**

Baugenehmigungsverfahren gemäß § 52 LBO

**Bauvorhaben:**  
 Errichtung einer Dachgaube  
 Ahornstraße 9, 73635 Rudersberg  
 Gemarkung: Rudersberg, Flur: 0, Flurstück: 619/2

Dieser Plan unterliegt dem Urheberrecht und darf ohne Genehmigung des Verfassers nicht kopiert oder verändert werden. Dies gilt auch in Digitalfassungen. Er ist nicht für die Ausführung. Seine Inhalte gelten nur in Verbindung mit den Fachingenieurplänen zur Statik, Haustechnik, Wärme-, Schall-, und Brandschutz, sofern Sie vom Entwurfsverfasser freigegeben sind. Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten. Bei Nutzung dieses Planes oder der digitalen Daten sind alle Maße eigenverantwortlich zu prüfen.

Bauzeichnung gemäß § 4 BauPrüfVO:  
**Straßenansicht / Gartenansicht**

<b>Masstab:</b> 1 : 100	<b>Zeichnung Nr. /</b>	<b>Index :</b>
<b>Gezeichnet:</b> NoT	<b>A-007</b>	
<b>Datum:</b> 20.10.2022		
<b>Geprüft:</b>		