



SCHNITT A-A



GIEBELANSICHT -Süd/Ost-



GIEBELANSICHT -Nord/West-

- Bestand
- Abbruch
- Neubau

Anforderung n.BauO NRW (GK 2 OKFB < 7 m)

Brandwände - hfh
 Decken - fh/fb
 Tragende und aussteifende Wände - fh
 Wände notw. Flur - o.F.
 Wände notw. Treppenraum - o.F.
 Trennwände mit erhöhter Brandgefahr - fb
 nichttragende Innenwände - o.F.
 Außenwandverkleidungen - nb oder fh
 Dächer - Harte Bedachung
 Rettungsweg Fenster mind. 0,90 x 1,20 m

fh - feuerhemmend
 hfh - hochfeuerhemmend
 fb - feuerbeständig
 nb - aus nichtbrennbaren Baustoffen
 m - Feuerwiderstandsfähigkeit wird auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung erfüllt



B A U A N T R A G

Baugenehmigungsverfahren gemäß § 52 LBO

Bauvorhaben:
 Errichtung einer Dachgaube
 Ahornstraße 9, 73635 Rudersberg
 Gemarkung: Rudersberg, Flur: 0, Flurstück: 619/2

Dieser Plan unterliegt dem Urheberrecht und darf ohne Genehmigung des Verfassers nicht kopiert oder verändert werden. Dies gilt auch in Digitalfassungen. Er ist nicht für die Ausführung. Seine Inhalte gelten nur in Verbindung mit den Fachingenieurplänen zur Statik, Haustechnik, Wärme-, Schall-, und Brandschutz, sofern Sie vom Entwurfsverfasser freigegeben sind. Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten. Bei Nutzung dieses Planes oder der digitalen Daten sind alle Maße eigenverantwortlich zu prüfen.

Bauzeichnung gemäß § 4 BauPrüfVO: Schnitt A-A / Giebelansichten		
Masstab: 1 : 100	Zeichnung Nr.:	Index :
Gezeichnet: NoT	A-006	
Datum: 20.10.2022		
Geprüft:		